



티로드정

티로프라미드염산염

I 성분 · 함량 : 이 약 1정 중

- 유효성분 : 티로프라미드염산염(별규) 100 mg
- 기타 첨가제 : 경질무수구산, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탕크, 포비돈K30, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스2910

I 성 상 : 흰색의 원형 필름코팅정

I 효능 · 효과

1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통 : 간담도산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장·요관의 산통
2. 다음 질환에서의 복부 경련 및 동통 : 위장관 이상 운동증, 담석증, 담낭염, 수술 후 유착

I 용법 · 용량

성인 : 티로프라미드염산염으로서 1회 100 mg 1일 2-3회 경구투여합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

I 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 않습니다.
 - 1) 외부 자극으로 인해 위장관이 협착된 환자
 - 2) 거대 결장, 허탈 환자
 - 3) 이 약에 과민증 환자
 - 4) 중증의 간부전 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여합니다.
항콜린작용을 나타내지 않지만 노폐장 또는 전립선 비대 환자에는 신중히 투여합니다.
3. 이상반응
 - 1) 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
 - 2) 가려움, 홍반 등의 알레르기 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.
4. 상호작용
혈압강하작용을 투여받는 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강하효과가 상승될 수 있으므로 주의합니다.

5. 임부에 대한 투여

동물실험에서 임부나 태아에 대한 이상반응을 나타 내지는 않았으나 임부의 사용은 필요성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독하에 투여합니다.

6. 보관 및 취급상의 주의사항.

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의합니다.

I 저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1-30℃)

I 사용기한 : 외부포장참조

I 포장단위 : 30정/병, 200정/병

※ 본 의약품은 KGMP (의약품제조 및 품질관리기준) 적격업체에서 생산하여 엄격한 품질 관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 유통기한이 경과 되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입한 약국 등 판매업소에 한하여 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 약은 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.daewonbiotech.com)에서 확인하실 수 있습니다. ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보를 참조하세요. • 작성일자 : 2018.02.13.

※ 제품 및 기타 문의 : 070-4327-0447

I 제조원

Daewon 대원제약주식회사

본사 : 서울특별시 성동구 천호대로 386
공장 : 경기도 화성시 향남읍 제암공단 1길 24

I 판매원

대원바이오텍(주)

서울시 광진구 능동로 206,
퓨처큐브타워 302호