

# 비-바트 주사

비바트 주사액은 수용성 비타민의 복합제로서 비타민 B군 및 Dexpanthenol, Biotin이 제제학적으로 첨가되어 최대한 역가를 보존할 수 있도록 제조되었으며, 비타민 B군의 결핍 및 요구시에 적절한 치료를 할 수 있는 제제입니다.

## I 성분·함량 : 이 약 1 mL 중

- 유효성분 : 티아민염산염(KP)..... 5.0 mg
- 리보플라빈포스페이트나트륨(KP)..... 2,765 mg
- 피리독신염산염(KP)..... 2.0 mg
- 니코틴산아미드(KP)..... 20.0 mg
- 덱스판테놀(USP)..... 3.0 mg
- 시아노코발라민(KP)..... 4.0 µg
- 비오틴(USP)..... 250.0 µg
- 첨가제(안정제) : 에데트산나트륨수화물 0.1 mg
- 기타 첨가제 : 벤질알코올, 수산화나트륨, 주사용수

## I 성 상 : 황갈색의 투명한 액이 든 갈색 앰플제

## I 효능·효과

다음과 같은 경우 이 약에 함유된 비타민의 보급 또는 결핍증의 예방

- 1) 육체피로
- 2) 임신·수유기
- 3) 병중·병후의 체력저하시
- 4) 영양불량, 체중감소
- 5) 위장관질환
- 6) 신경염, 피부염
- 7) 화학요법제 투여시

## I 용법·용량

1회 1앰플(2 mL)을 근육 또는 정맥주사합니다. 연령, 증상에 따라 증감합니다.

## I 사용상의 주의사항

### 1. 경고

- 1) 앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단사용 하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의합니다.
- 2) 벤질알코올은 미숙아에게서 치명적인 가쁜 호흡증상과 연관이 있는 것으로 보고되었습니다.

### 2. 다음 환자에는 투여하지 않습니다.

- 1) 이 약 또는 이 약에 포함된 성분예의 과민반응 환자
- 2) 신생아, 미숙아(벤질알코올을 함유하고 있습니다.)

### 3. 이상반응

- 1) 속 : 드물게 속 증상이 나타날 수 있으므로 혈압강하, 흉내고민, 호흡곤란 등의 증상이 나타나는 경우 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
- 2) 과민반응 : 발진, 가려움 등의 증상이 나타나는 경우 투여를 중지합니다.
- 3) 소화기계 : 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 4) 기타 : 드물게 열감, 오한, 발열, 항문주위 등의 가려움증, 따끔거림이 나타날 수 있습니다. 이러한 증상의 방지를 위해서 전해질의 용량을 늘려 주사 속도를 천천히 합니다(점적주사 하는 것이 바람직합니다.).

### 4. 상호작용

레보도파의 작용을 감소시킬 수 있으므로 병용투여를 하지 않습니다.

### 5. 임상검사치에의 영향

요의 황변으로 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

### 6. 적응상의 주의

정맥주사시 혈관통을 일으킬 수 있으므로 주사속도를 될 수 있는 대로 천천히 합니다.

### 7. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
- 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오용에 의한 사고발생이나 의약품의 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관합니다.

## I 저장방법 : 밀봉용기

## I 사용기한 : 외부포장 참조

## I 포장단위 : 2mL/앰플 X 50

※ 본의약품은 KGMP(의약품제조 및 품질관리기준)적격업체에서 생산하여 엄격한 품질 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국 등 판매업소에 한하여 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 약은 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지([www.daewonpharm.co.kr](http://www.daewonpharm.co.kr)) 나 전화(080-497-8272)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보를 참조하세요. • 작성일자 : 2017. 11. 17

I 제조판매원

**Daewon** 대원제약주식회사

본사 : 서울특별시 성동구 천호대로 386

공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 24